

მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის ოფიციალური ბიულეტენი

Official Bulletin for the Protection of New Varieties of Plants and Breeds of Animals



საქართველოს ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული ცენტრი

საქპატენტი

SAKPATENTI

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
CENTER OF GEORGIA

გამოქვეყნების თარიღი

Date of Publication

2024 07 22

4(79)

ისმო-ს წევრი სახელმწიფოებისა და ორგანიზაციების აღმნიშვნელი

ორასოიანი კოდები (ისმოს სტანდარტი ST.3)

AD	ანდორა	GD	გრენადა	MY	მალიზია
AE	არაბთა გაერთიანებული საამიროები	GE	საქართველო	MZ	მოზამბიკი
AF	ავღანეთი	GG	გენზი	NA	ნამიბია
AG	ანტიგუა და ბარბუდა	GH	განა	NE	ნიგერი
AI	ანგილია	GI	გიბრალტარი	NG	ნიგერია
AL	ალბანეთი	GL	გრენლანდია	NI	ნიკარაგუა
AM	სომხეთი	GM	გამბია	NL	ნიდერლანდები
AN	ანტილის კუნძულები (ნიდერლანდები)	GN	გვინეა	NO	ნორვეგია
AO	ანგოლა	GQ	ეკვატორული გვინეა	NP	ნეპალი
AP	ინტელექტუალური საკუთრების აფრიკის რეგიონალური ორგანიზაცია (ARIPO)	GR	საბერძნეთი	NR	ნაურუ
AR	არგენტინა	GS	სამხრეთი ჯორჯია და სამხრეთი სენდვიჩის კუნძულები	NZ	ახალი ზელანდია
AT	ავსტრია	GT	გვატემალა	OA	აფრიკის ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია (OAPI)
AU	ავსტრალია	GW	გვინეა-ბისაუ	OM	ომანი
AW	არუბა	GY	გაიანა	PA	პანამა
AZ	აზერბაიჯანი	HK	ჰონ კონგი	PE	პერუ
BA	ბოსნია და ჰერცეგოვინა	HN	ჰონდურასი	PG	პაპუა-ახალი გვინეა
BB	ბარბადოსი	HR	ხორვატია	PH	ფილიპინები
BD	ბანგლადეში	HT	ჰაიტი	PK	პაკისტანი
BE	ბელგია	HU	უნგრეთი	PL	პოლონეთი
BF	ბურკინა-ფასო	IB	ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის (ისმო, WIPO) საერთაშორისო ბიურო	PY	პარაგვაი
BG	ბულგარეთი	ID	ინდონეზია	QA	კატარი
BH	ბაჰრეინი	IE	ირლანდია	QZ	ევროპის თანამეგობრობის მცენარეთა ჯიშების უწყება (CPVO)
BI	ბურუნდი	IL	ისრაელი	RO	რუმინეთი
BJ	ბენინი	IM	მენის კუნძული	RS	სერბია
BM	ბერმუდის კუნძულები	IN	ინდოეთი	RU	რუსეთის ფედერაცია
BN	ბრუნეი-დარუსალამი	IQ	ერაყი	RW	რუანდა
BO	ბოლივია	IR	ირანის ისლამური რესპუბლიკა	SA	საუდის არაბეთი
BR	ბრაზილია	IS	ისლანდია	SB	სოლომონის კუნძულები
BS	ბაჰამის კუნძულები	IT	იტალია	SC	სეიშელის კუნძულები
BT	ბჰუტანი	JE	ჯეზი	SD	სუდანი
BV	ბუვეტის კუნძულები	JM	იამაიკა	SE	შვედეთი
BW	ბოტსვანა	JO	იორდანია	SG	სინგაპური
BX	ბენელუქსის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება (BOIP)	JP	იაპონია	SH	წმინდა ელენეს კუნძული
BY	ბელორუსის რესპუბლიკა	KE	კენია	SI	სლოვენია
BZ	ბელიზი	KG	ყირგიზეთი	SK	სლოვაკია
CA	კანადა	KH	კამბოჯა	SL	სიერა-ლეონე
CD	კონგოს დემოკრატიული რესპ.	KI	კირიბატი	SM	სან-მარინო
CF	ცენტრალური აფრიკის რესპ.	KM	კომორის კუნძულები	SN	სენეგალი
CG	კონგო	KN	სენტ კიტსი და ნევისი	SO	სომალი
CH	შვეიცარია	KP	კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა	SR	სურინამი
CI	კოტ-დ'ივუარი	KR	კორეის რესპუბლიკა	ST	სან-ტომე და პრინსიპი
CK	კუკის კუნძულები	KW	კუვეიტი	SV	სალვადორი
CL	ჩილე	KY	კაიმენის კუნძულები	SY	სირია
CM	კამერუნი	KZ	ყაზახეთი	SZ	სვაზილენდი
CN	ჩინეთი	LA	ლაოსი	TC	თერქსის და კაიკოსის კუნძულები
CO	კოლუმბია	LB	ლიბანი	TD	ჩადი
CR	კოსტა-რიკა	PT	პორტუგალია	TG	ტოგო
CU	კუბა	PW	პალაუ	TH	ტაილანდი
CV	მნეანე კონცხის კუნძულები	LC	სენტ-ლუსია	TJ	ტაჯიკეთი
CY	კვიპროსი	LI	ლიხტენშტაინი	TL	ტიმორ-ლესტე
CZ	ჩეხეთის რესპუბლიკა	LK	შრი-ლანკა	TM	თურქმენეთი
DE	გერმანია	LR	ლიბერია	TN	ტუნისი
DJ	ჯიბუტი	LS	ლესოტო	TO	ტონგა
DK	დანია	LT	ლიეტუვა	TR	თურქეთი
DM	დომინიკა	LU	ლუქსემბურგი	TT	ტრინიდადი და ტობაგო
DO	დომინიკელთა რესპუბლიკა	LV	ლატვია	TV	ტუვალუ
DZ	ალჟირი	LY	ლიბია	TW	ტაივანი, ჩინეთის პროვინცია
EA	ევრაზიის საპატენტო ორგანიზაცია (EAPO)	MA	მაროკო	TZ	ტანზანია
EC	ეკვადორი	MC	მონაკო	UA	უკრაინა
EE	ესტონეთი	MD	მოლდოვას რესპუბლიკა	UG	უგანდა
EG	ეგვიპტე	ME	ჩერნოგორია (მონტენეგრო)	US	აშშ
EH	დასავლეთი საჰარა	MG	მადაგასკარი	UY	ურუგვაი
EM	შინაგანი ბაზრის ჰარმონიზაციის უწყება (სასაქონლო ნიშნები და დიზაინი (OHIM)	MK	მაკედონია ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა	UZ	უზბეკეთი
EP	ევროპის საპატენტო უწყება (EUEPO)	ML	მალი	VA	ვატიკანი
ER	ერიტრეა	MM	მიანმა	VC	სანტ-ვინსენტი და გრენადინები
ES	ესპანეთი	MN	მონღოლეთი	VE	ვენესუელა
ET	ეთიოპია	MO	მაკაო	VG	ვირჯინის კუნძულები (ბრიტანეთი)
FI	ფინეთი	MP	ჩრდ. მარიანას კუნძულები	VN	ვიეტნამი
FJ	ფიჯი	MR	მავრიტანია	VU	ვანუატუ
FK	ფოლკლენდის კუნძულები	MS	მონსერატი	WO	WIPO-ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია სამოა
FO	ფარერის კუნძულები	MT	მალტა	XN	ნორდული საპატენტო ინსტიტუტი (NPI)
FR	საფრანგეთი	MU	მავრიკია	YE	იემენი
GA	გაბონი	MV	მალდივის კუნძულები	ZA	სამხრეთ აფრიკა
GB	დიდი ბრიტანეთი	MW	მალავი	ZM	ზამბია
GC	სპარსეთის ყურის არაბული სახელმწიფოების თანამშრომლობის საბჭოს უწყება (GCC)	MX	მექსიკა	ZW	ზიმბაბვე

**მცენარეთა და
ცხოველთა ახალი
ჯიშების დაცვის
ოფიციალური
ბიულეტენი**

**Official Bulletin
for the Protection of
New Varieties of
Plants and Breeds of
Animals**

გამოქვეყნების თარიღი
Date of Publication
2024 07 22

4(79)

ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის შესახებ მონაცემების ოფიციალურ ბიულეტენში გამოქვეყნებიდან 3 თვის განმავლობაში ნებისმიერ პირს აქვს უფლება საქპატენტს წარუდგინოს წერილობითი შეტყობინება: თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიში არ აკმაყოფილებს დაცვისუნარიანობის კრიტერიუმებს; თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის აღწერილობა არ არის საკმარისი ამ ჯიშის შესაფასებლად; თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის აღწერილობაში შეტანილია ყალბი მონაცემები; თუ განაცხადში აღწერილ ცხოველის ან მცენარის ახალ ჯიშზე პრიორიტეტის მოთხოვნა სხვა ქვეყანაში ცხოველის ან მცენარის ამ ჯიშზე წარდგენილი განაცხადის მიხედვით საფუძველსაა მოკლებული.

Any person shall be authorized to present to Sakpatenti a written objection within 3 months from the date of publication the new breeds of animals or new varieties of plants data in the official bulletin: in case if the new breed of animal or new variety of plant does not meet the requirements of the criteria of protectability; if description of the new breeds of animals or new varieties of plants does not convey the complete impression for evaluation of the new breeds of animals or new varieties of plants; if the data given in the application are false; if the priority claimed for the new breeds of animals or new varieties of plants described in the application based on the application filed in other country is groundless.

განაცხადის ტიპის ასოითი აღნიშვნა

LETTER INDICATION FOR APPLICATION TYPE

P – მცენარის ახალი ჯიშის განაცხადის აღნიშვნა (Plant)

P – Indication of applications for new plant varieties (Plant)

(10) P 0000 000 A მცენარის ახალი ჯიშის გამოქვეყნების ნომერი (I პუბლიკაცია)
Number of published application for new plant varieties (I publication)

(11) P 0000 000 B მცენარის ახალი ჯიშის მოწმობის ნომერი (II პუბლიკაცია)
Number of Certificate for new plant varieties (II publication)

(21) P 0000 000000 მცენარის ახალი ჯიშის განაცხადის ნომერი
Number of application for new plant varieties

A – ცხოველის ახალი ჯიშის განაცხადის აღნიშვნა (Animal)

A – Indication of applications for animal breeds (Animal)

(10) A 0000 000 A ცხოველის ახალი ჯიშის გამოქვეყნების ნომერი (I პუბლიკაცია)
Number of published application for new animal breeds (I publication)

(11) A 0000 000 B ცხოველის ახალი ჯიშის მოწმობის ნომერი (II პუბლიკაცია)
Number of Certificate for new animal breeds (II publication)

(21) A 0000 000000 ცხოველის ახალი ჯიშის განაცხადის ნომერი
Number of application for new animal breeds

შ ი ნ ა ა რ ს ი

მცენარეთა ახალი ჯიშების განაცხადები

• მარწყვი „ბლ42“	2
• მარწყვი „ბლ39“	10
• კარტოფილი „ტვისტერი“	19
• კარტოფილი „პარადისო“	29

CONTENT

REGISTERED NEW PLANT VARIETIES

• Strawberry "BL42"	2
• Strawberry "BL39"	10
• Potato "TWISTER"	19
• Potato "PARADISO"	29

მცენარეთა ახალი ჯიშების განაცხადები

ჯიშის კატეგორია:	მცენარე
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:	P 2024 270 A
პირველი გამოქვეყნების თარიღი:	2024 07 22 №4
განაცხადის ნომერი:	P 2021 270
განაცხადის წარდგენის თარიღი:	2021 06 10

განმცხადებელი:

ბერრი ლაბ ს.რ.ლ - აგრო საზოგადოება
ვია ლუჩიანო ლამა, 231, 47521, ჩესენა (IT)

ფრანკო ძენტი

ვია ტონდელი 7ა, 37063, ისოლა დელა სკალა (LR) (IT)

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში:

დანილო ბერნარდინი (IT); ფრანკო ძენტი (IT)

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:

მარწყვი / *Fragaria x ananassa* Duchesne ex Rozier

ჯიშის დასახელება: ბლ42

ჯიშის მოკლე დახასიათება:

მცენარე მრავლდება მცოცავი ბწკალებით; ახასიათებს გადახრილი დგომა; ფოთლის ზომა მერყეობს საშუალოდან ფართომდე; ყუნწზე ბუსუსები გარეთაა მიმართული; ყვავილედის დიამეტრი საშუალო ან დიდი ზომისაა; ყვავილედის და გვირგვინის ზომა ერთნაირია; ყვავილედის გვირგვინის ზედა მხარე თეთრად შეფერილი; ნაყოფი მომრგვალებული ფორმისაა, გრძივი და განივი განაკვეთი მცირედ განსხვავებულია; ნაყოფის ზომა ძალიან დიდია, კონუსური ფორმის, მოწითალო შეფერვის, თესლის წვეროები ნაყოფის ზედაპირზე ამოწვერილი არ არის; ყვავილის ჯამის ბუდე მცირე ზომისაა, ფოთლები გარეთაა მიმართული; ნაყოფის ჯამის ბუდე ნაყოფის დიამეტრის ტოლია.

ყვავილობის დაწყების დრო და ნაყოფის დამწიფების დრო საშუალოდ საგვიანოა. მოსავალი აიღება ერთჯერადად.

APPLICATIONS OF NEW PLANT VARIETIES

CATEGORY OF THE APPLICATION:	PLANT
NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION:	P 2024 270 A
DATE OF THE FIRST PUBLICATION:	2024 07 22 №4
NUMBER OF THE APPLICATION:	P 2021 270
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:	2021 06 10

APPLICANT:

Berry Lab S.r.l. - Società Agricola
Via Luchiano Lama, 231, 47521, Cesena (IT)
Franko Zenti
Via Tondelo 7a, 37063, Isola Dela Skala (LR) (IT)

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY:

Danilo Bernardini (IT); Franko Zenti (IT)

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES:

Strawberry / *Fragaria x ananassa* Duchesne ex Rozier

VARIETY DENOMINATION: BL42**BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY:**

The plant multiplies by creeping stems; Characterized by a skewed posture; Leaf size = medium to wide; The hairs on the stalk are directed outwards; The diameter of the flower is medium and large; The size of the flower is the size of a crown; The upper part of the flower crown is white; The fruit is rounded in shape, the longitudinal and transverse rates being slightly different; Fruit = very large, conical in shape, reddish in color, the seed tips are not protruding from the surface of the fruit; The flower bud nest is small, the leaves are directed outwards; The nest of the fruit sum is equal to the diameter of the fruit.

Flowering onset time and fruit ripening time are on average late.

The crop is harvested once to nematodes, and it is slightly resistant to diseases such as potato cancer and phytophthora.



ჯიშის აღწერილობა

I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:

მარწყვი / *Fragaria x ananassa* Duchesne ex Rozier

II. განმცხადებელი:

ბერი ლაბ ს.რ.ლ - აგრო საზოგადოება

ვია ლუჩიანო ლამა, 231, 47521, ქ. ჩესენა (IT)

ფრანკო ძენტი

ვია ტონდელი 7ა, 37063, ქ. ისოლა დელა სკალა (LR) (IT)

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში:

დანილო ბერნარდინი (IT); ფრანკო ძენტი (IT)

III. ჯიშის დასახელება: ბლ42

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე,

ჯიშის ნიშან-თვისებები და დეტალური ბოტანიკური აღწერა:

1.	განმცხადებელი უწყების სარეგისტრაციო ნომერი:	EDB 751
2.	მომთხოვნი უწყების სარეგისტრაციო ნომერი:	20190821
3.	სელექციონერის მითითება:	bl42
4.	განმცხადებელი (სახელი და მისამართი)	შპს „Berry Lab“ - ფერმერული კომპანია ლუჩიანო ლამას ქუჩა, 231 47521 ჩესენა (ფრ) იტალია ფრანკო ძენტი ტონდელის ქუჩა, 7-A 37063 ისოლა დელა სკალა (ვრ) იტალია
5.	ტაქსონომიური კატეგორიის ბოტანიკური სახელწოდება:	<i>Fragaria x ananassa</i> Duchesne ex Rozier
6.	ტაქსონომიური კატეგორიის ზოგადი სახელი:	მარწყვი
7.	ჯიშის სახელწოდება:	-
8.	მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (UPOV) ტესტირების გზამკვლევის თარიღი და ნომერი:	UPOV TG/22/10 Rev 2012-03-28 წელი
9.	ეროვნული ტესტირების გზამკვლევის თარიღი და ნომერი:	CPVO-TP/22/3 28/11/2012 წელი
10.	ტესტირების ჩამტარებელი უწყება:	გერმანიის მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის ფედერალური სამმართველო

11. ტესტირების სადგური/ები და ადგილი/ები: ვურცენის საკონტროლო პუნქტი
12. ტესტირების პერიოდი: 2021-2022 წლები
13. დოკუმენტის გაცემის ადგილი და თარიღი 14.12.2022 წელი - ჰანოვერი
14. ჯგუფი: (თუკი ნომერ 15-ის მახასიათებლების გამოყენება დაჯგუფების დასადგენად ხდება, მისი მოცემულ ნომერში აღნიშვნა ხდება G ასოს სახით).
15. UPOV ტესტირების გზამკვლევებში, ან ეროვნული ტესტირების გზამკვლევებში ჩართული მახასიათებლები:

UPOV No	CPVO No	მახასიათებლები	გამოხატვის ფორმა	შენიშვნა	კომენტარები
G 1	1	მცენარე: ვეგეტატიური ფორმა	ნახევრად მდგომი	2	
2	2	მცენარე: ფოთლების სიმჭიდროვე	საშუალო	5	
3	3	მცენარე: სიცოცხლისუნარიანი	საშუალო	5	
4	4	მცენარე: ყვავილედისა და ფოთლების განლაგება	თანაბარ დონეზე	2	
5	5	მცენარე: სტოლონების რაოდენობა	საშუალოდან დიდ რაოდენობამდე	6	
6	6	სტოლონი: ანტოციანინის შეფერილობა	საშუალოდან ძლიერამდე	6	
7	7	სტოლონი: მომწიფების სიმჭიდროვე	საშუალო	2	
8	8	ფოთოლი: ზომა	საშუალო	5	
9	9	ფოთოლი: ზედა ნაწილის ფერი	მუქი მწვანე	4	
10	10	ფოთოლი: დასვრეტილობა	ძლიერი	3	
11	11	ფოთოლი: პრიალი	საშუალო	2	
12	12	ფოთოლი: სიჭრელე	არ აქვს	1	
13	13	საბოლოო ფურცელი: სიგრძის სიგანესთან მიმართება	თანაბარი	2	

UPOV No	CPVO No	მახასიათებლები	გამოხატვის ფორმა	შენიშვნა	კომენტარები
14	14	საბოლოო ფურცელი: ფოთლის უბის ფორმა	ბლაგვი	2	
15	15	საბოლოო ფურცელი: კიდე	დაკბილულიდან მომრგვალებულამდე	2	
16	16	საბოლოო ფურცელი: განივი ჭრილის ფორმა	ჩაზნექილი	1	
17	17	ფოთლის ყუნწი: სიგრძე	მოკლედან საშუალომდე	4	
18	18	ფოთლის ყუნწი: ბუსუსების მიმართულება	ჰორიზონტალური	3	
19	19	თანაფოთოლი: ანტოციანი- ნის შეფერილობა	საშუალოდან ძლიერამდე	6	
20	20	ყვავილეთი: ყვავილების რაოდენობა	მცირედან საშუალომდე	4	
21	21	ყვავილის ყუნწი: ბუსუსების მიმართულება	ჰორიზონტალური	3	
22	22	ყვავილი: დიამეტრი	ფართო	7	
23	23	ყვავილი: ფურცლების განლაგება	დახურული	3	
24	24	ყვავილი: ჯამის ზომა გვირგვინთან მიმართებაში	უფრო პატარა	1	
25	25	ყვავილი: მტვრიანა	არის	9	
26	26	ყვავილის ფურცელი: სიგრძე სიგანესთან მიმართებაში	თანაბარი	3	
G 27	27	ყვავილის ფურცელი: ზედა ნაწილის ფერი	თეთრი	2	
28	28	ნაყოფი: სიგრძე სიგანესთან მიმართებაში	ზომიერად გრძელი	4	
G 29	29	ნაყოფი: ზომა	დიდიდან ძალიან დიდამდე	8	
G 30	30	ნაყოფი: ფორმა	კონუსისებრი	2	
31	31	ნაყოფი: განსხვავება დაბოლოების ფორმასა და სხვა ნაყოფს შორის	მცირედან ზომიერამდე	4	
G 32	32	ნაყოფი: ფერი	მუქი წითელი	6	
33	33	ნაყოფი: ფერის სითანაბრე	ოდნავ არათანაბარი	2	
34	34	ნაყოფი: პრიალი	ძლიერი	3	
35	35	ნაყოფი: ზედაპირის სითანაბრე	ოდნავ არათანაბარი	2	
36	36	ნაყოფი: წიწიბოების გარეშე ნაწილის სიგანე	საშუალო	5	

UPOV No	CPVO No	მახასიათებლები	გამოხატვის ფორმა	შენიშვნა	კომენტარები
37	37	ნაყოფი: წიწიბოების მდეზარეობა	ზედაპირის ქვეშ	1	
38	38	ნაყოფი: ჯამის მიერთების მდეზარეობა	აწეული	3	
39	39	ნაყოფი: ჯამის ფოთლების მიმართულება	ზევით	1	
40	40	ნაყოფი: ჯამის დიამეტრი ნაყოფის დიამეტრთან მიმართებაში	ოდნავ უფრო მცირე	2	
41	41	ნაყოფი: ჯამის გადაბმულობა	საშუალო	5	
42	42	ნაყოფი: სიმაგრე	მყარი	7	
43	43	ნაყოფი: სხეულის ფერი (გულის გარეშე)	საშუალო წითელი	5	
44	44	ნაყოფი: გულის ფერი	საშუალო წითელი	3	
45	45	ნაყოფი: ფოსო	საშუალო	2	
46	446	ყვავილობის დაწყების ხანგრძლივობა	საშუალოდან გვიანობამდე	6	
47	47	ნაყოფის დაშლივების დაწყების ხანგრძლივობა	ნაადრევიდან საშუალომდე	4	
G 48	48	ნაყოფის მოსხმის ტიპი	არაა რემონტანტული	1	

16. მსგავსი ნაირსახეობები და ამ ნაირსახეობებს შორის სხვაობები:

მსგავსი ნაირსახეობის დასახელება	მახასიათებლები, რომლებშიც იგივე ნაირსახეობა განსხვავდება	იგივე ნაირსახეობის გამოხატვის ფორმა	კანდიდატი ნაირსახეობის გამოხატვის ფორმა
Ritmo (EDB 636)	ფოთოლი: ზედა ნაწილის ფერი	საშუალო მწვანე (3)	მუქი მწვანე (4)
Rania (EDB 697)	ფოთოლი: ზედა ნაწილის ფერი	საშუალო მწვანე (3)	მუქი მწვანე (4)

17. დამატებითი ინფორმაცია:

ა) დამატებითი მონაცემები:

-

ბ) კომენტარები:

-



გამოსახულება: 1



გამოსახულება: 2



გამოსახულება: 3

ჯიშის კატეგორია:	მცენარე
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:	P 2024 271 A
პირველი გამოქვეყნების თარიღი:	2024 07 22 №4
განაცხადის ნომერი:	P 2021 271
განაცხადის წარდგენის თარიღი:	2021 06 10

განმცხადებელი:

ბერრი ლაბ ს.რ.ლ - აგრო საზოგადოება
ვია ლუჩიანო ლამა, 231, 47521, ჩესენა (IT)

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში:
დანილო ბერნარდინი (IT)

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:
მარწყვი / Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier

ჯიშის დასახელება: ბლ39

ჯიშის მოკლე დახასიათება:

მცენარე მრავლდება მცოცავი ბუჩქალებით; ახასიათებს გადახრილად გავრცელება; ძლიერი შეფოთვლა; ყუნწზე ბუსუსები მიმართულია გარეთ; ყვავილედის დიამეტრი საშუალოა ან დიდი ზომისაა, გვირგვინის ზომის შესაბამისი; ყვავილის გვირგვინის ზედა ნაწილი თეთრადაა შეფერილი; ნაყოფი მოგრძო ფორმისაა, კონუსური, თირკმლისებური მოხაზულობის, დიდი ზომის, მოწითალო შეფერვის, თესლი ნაყოფის ზედაპირზე ამოწვერილი არ არის; ყვავილის ჯამის ბუდე ნაყოფის ზომისაა, ფოთლები ზევითაა მიმართული. ყვავილობის დაწყების და სიმწიფეში შესვლის დროის მიხედვით არის საადრეო.

მოსავალი აიღება ერთჯერადად.

CATEGORY OF THE APPLICATION:	PLANT
NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION:	P 2024 271 A
DATE OF THE FIRST PUBLICATION:	2024 07 22 №4
NUMBER OF THE APPLICATION:	P 2021 271
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:	2021 06 10

APPLICANT:

Berry Lab S.r.l. - Società Agricola
Via Luchiano Lama, 231, 47521, Cesena (IT)

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY:

Danilo Bernardini (IT)

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES:

Strawberry / *Fragaria x ananassa* Duchesne ex Rozier

VARIETY DENOMINATION: BL39**BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY:**

The plant multiplies by creeping stems; Characterized by skewed distribution; Strong suffocation; The hairs on the stalk are directed outwards; Flower diameter = medium and large, corresponding to the size of the crown; The upper part of the flower crown is colored white; Fruit = elongated, conical, kidney-shaped, large, reddish in color, seeds on the surface of the fruit Not exhausted; The nest of the flower jam is the size of a fruit, the leaves are directed upwards. According to the time of the beginning of flowering and maturation is early.

The crop is harvested once.



ჯიშის აღწერილობა

I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:

მარწყვი / *Fragaria x ananassa* Duchesne ex Rozier

II. განმცხადებელი:

ბერრი ლაბ ს.რ.ლ - აგრო საზოგადოება

ვია ლუჩიანო ლამა, 231, 47521, ჩესენა (IT)

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში:

დანილო ბერნარდინი (IT)

III. ჯიშის დასახელება: ბლ39

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე,

ჯიშის ნიშან-თვისებები და დეტალური ბოტანიკური აღწერა:

1.	განმცხადებელი უწყების სარეგისტრაციო ნომერი:	EDB 750
2.	მომთხოვნი უწყების სარეგისტრაციო ნომერი:	20190624
3.	სელექციონერის მითითება:	bl39
4.	განმცხადებელი (სახელი და მისამართი)	შპს „Berry Lab“ - ფერმერული კომპანია ლუჩიანო ლამას ქუჩა, 231 47521 ჩესენა (ფჩ) იტალია
5.	ტაქსონომიური კატეგორიის ბოტანიკური სახელწოდება:	<i>Fragaria x ananassa</i> Duchesne ex Rozier
6.	ტაქსონომიური კატეგორიის ზოგადი სახელი:	მარწყვი
7.	ჯიშის სახელწოდება:	-
8.	მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (UPOV) ტესტირების გზამკვლევის თარიღი და ნომერი:	UPOV TG/22/10 Rev 2012-03-28 წელი
9.	ეროვნული ტესტირების გზამკვლევის თარიღი და ნომერი:	CPVO-TP/22/3 28/11/2012 წელი
10.	ტესტირების ჩამტარებელი უწყება:	გერმანიის მცენარეთა ახალი ჯიშების დაცვის ფედერალური სამმართველო
11.	ტესტირების სადგური/ები და ადგილი/ები:	ვურცენის საკონტროლო პუნქტი
12.	ტესტირების პერიოდი:	2021-2022 წლები
13.	დოკუმენტის გაცემის ადგილი და თარიღი	14.12.2022 წელი - ჰანოვერი

14. **ჯგუფი:** (თუკი ნომერ 15-ის მახასიათებლების გამოყენება დაჯგუფების დასადგენად ხდება, მისი მოცემულ ნომერში აღნიშვნა ხდება G ასოს სახით).

15. **UPOV ტესტირების გზამკვლევებში, ან ეროვნული ტესტირების გზამკვლევებში ჩართული მახასიათებლები:**

<i>UPOV</i> <i>No</i>	<i>CPVO</i> <i>No</i>	<i>მახასიათებლები</i>	<i>გამოხატვის ფორმა</i>	<i>შენიშვნა</i>	<i>კომენტარები</i>
G 1	1	მცენარე: ვეგეტატიური ფორმა	ნახევრად მდგომი	2	
2	2	მცენარე: ფოთლების სიმჭიდროვე	საშუალო	5	
3	3	მცენარე: სიცოცხლისუნარიანი	საშუალო	6	
4	4	მცენარე: ყვავილედის განლაგება ფოთლებთან მიმართებაში	იგივე დონეზე	2	
5	5	მცენარე: სტოლონების რაოდენობა	საშუალოდან დიდ რაოდენობამდე	6	
6	6	სტოლონი: ანტოციანინის შეფერილობა	სუსტიდან საშუალომდე	4	
7	7	სტოლონი: მომწიფების სიმჭიდროვე	საშუალო	2	
8	8	ფოთოლი: ზომა	დიდი	7	
9	9	ფოთოლი: ზედა ნაწილის ფერი	მუქი მწვანე	4	
10	10	ფოთოლი: დასვრეტილობა	საშუალო	2	
11	11	ფოთოლი: პრიალი	ძლიერი	3	
12	12	ფოთოლი: სიჭრელე	არ აქვს	1	
13	13	საბოლოო ფურცელი: სიგრძის სიგანესთან მიმართება	ზომიერად გრძელი	3	
14	14	საბოლოო ფურცელი: ფოთლის უბის ფორმა	ბლაგვი	2	

UPOV No	CPVO No	მახასიათებლები	გამოხატვის ფორმა	შენიშვნა	კომენტარები
15	15	საბოლოო ფურცელი: კიდე	დაკბილული	1	
16	16	საბოლოო ფურცელი: განივი ჭრილის ფორმა	ჩაზნექილი	1	
17	17	ფოთლის ყუნწი: სიგრძე	საშუალოდან გრძელამდე	6	
18	18	ფოთლის ყუნწი: ბუსუსების მიმართულება	ჰორიზონტალური	3	
19	19	თანაფოთოლი: ანტოციანინის შეფერილობა	სუსტი	3	
20	20	ყვავილედ: ყვავილების რაოდენობა	ცოტა	3	
21	21	ყვავილის ყუნწი: ბუსუსების მიმართულება	ოდნავ გარეთკენ	2	
22	22	ყვავილი: დიამეტრი	საშუალოდან ფართომდე	6	
23	23	ყვავილი: ფურცლების განლაგება	ერთმანეთს ეხება	2	
24	24	ყვავილი: ჯამის ზომა გვირგვინთან მიმართებაში	იმავე ზომის	2	
25	25	ყვავილი: მტკრიანა	არის	9	
26	26	ყვავილის ფურცელი: სიგრძე სიგანესთან მიმართებაში	ზომიერად უფრო გრძელი	4	
G 27	27	ყვავილის ფურცელი: ზედა ნაწილის ფერი	თეთრი	2	
28	28	ნაყოფი: სიგრძე სიგანესთან მიმართებაში	ზომიერად გრძელი	4	
G 29	29	ნაყოფი: ზომა	დიდი	7	
G 30	30	ნაყოფი: ფორმა	კონუსისებრი	2	
31	31	ნაყოფი: განსხვავება დაბოლოების ფორმასა და სხვა ნაყოფს შორის	მცირედან ზომიერამდე	4	
G 32	32	ნაყოფი: ფერი	საშუალოდ წითელი	5	
33	33	ნაყოფი: ფერის სითანაბრე	ოდნავ არათანაბარი	2	

<i>UPOV</i> <i>No</i>	<i>CPVO</i> <i>No</i>	<i>მახასიათებლები</i>	<i>გამოხატვის ფორმა</i>	<i>შენიშვნა</i>	<i>კომენტარები</i>
34	34	ნაყოფი: პრიალი	ძლიერი	3	
35	35	ნაყოფი: ზედაპირის სითანაბრე	ოდნავ არათანაბარი	2	
36	36	ნაყოფი: წიწიბოების გარეშე ნაწილის სიგანე	საშუალო	5	
37	37	ნაყოფი: წიწიბოების მდებარეობა	ზედაპირის ქვეშ	1	
38	38	ნაყოფი: ჯამის მიერთების მდებარეობა	აწეული	3	
39	39	ნაყოფი: ჯამის ფოთლების მიმართულება	ზევით	1	
40	40	ნაყოფი: ჯამის დიამეტრი ნაყოფის დიამეტრთან მიმართებაში	ოდნავ უფრო მცირე	4	
41	41	ნაყოფი: ჯამის გადამბულობა	სუსტიდან საშუალომდე	4	
42	42	ნაყოფი: სიმაგრე	საშუალოდან მყარამდე	6	
43	43	ნაყოფი: სხეულის ფერი (გულის გარეშე)	საშუალო წითელი	5	
44	44	ნაყოფი: გულის ფერი	საშუალო წითელი	3	
45	45	ნაყოფი: ფოსო	საშუალო	2	
46	46	ყვავილობის დაწყების ხანგრძლივობა	ნაადრევი	3	
47	47	ნაყოფის დამწიფების დაწყების ხანგრძლივობა	ნაადრევი	3	
G 48	48	ნაყოფის მოსხმის ტიპი	არაა რემონტანტული	1	

16. მსგავსი ნაირსახეობები და ამ ნაირსახეობებს შორის სხვაობები:

მსგავსი ნაირსახეობის დასახელება	მახასიათებლები, რომლებშიც იგივე ნაირსახეობა განსხვავდება	იგივე ნაირსახეობ- ის გამოხატვის ფორმა	კანდიდატი ნაირსახეობის გამოხატვის ფორმა
Clery (EDB 349)	19 თანაფოთოლი: ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის, ან ძალიან სუსტი (1)	სუსტი (3)
NF311 (EDB 440)	46 ყვავილობის დაწყების ხანგრძლივობა	საშუალო (5)	ნაადრევი (3)
Opera (EDB 587)	20 ყვავილედი: ყვავილების რაოდენობა	საშუალო (5)	ცოტა (3)
Aprica (EDB 607)	37 ნაყოფი: წიწიბოების მდებარეობა	დონე ზედაპირთან (5)	ზედაპირის ქვემოთ (1)
Lia (EDB 609)	19 თანაფოთოლი: ანტოციანინის შეფერილობა	საშუალო (5)	სუსტი (3)
Siba (EDB 699)	15 საბოლოო ფოთოლი: კიდე	დაკბილულიდან მომრგვალებულამდე (2)	დაკბილული (1)

17. დამატებითი ინფორმაცია:

ა) დამატებითი მონაცემები:

-

ბ) კომენტარები:

-



გამოსახულება: 1



გამოსახულება: 2



გამოსახულება: 3

ჯიშის კატეგორია:	მცენარე
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:	P 2024 285 A
პირველი გამოქვეყნების თარიღი:	2024 07 22 №4
განაცხადის ნომერი:	P 2022 285
განაცხადის წარდგენის თარიღი:	2022 02 15

განმცხადებელი:

გ. ვ. ტე ვინკელი

დრიეთორენშუეგ 20, 8307 ფი ენსი (NL)

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში:

გ. ვ. ტე ვინკელი (NL)

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:

კარტოფილი / *Solanum tuberosum* L.

ჯიშის დასახელება: ტვისტერი

ჯიშის მოკლე დახასიათება:

„ტვისტერი“ არის ტრადიციული და ბიოპროდუქტების ბაზრისთვის განკუთვნილი კარტოფილის ახალი ჯიში, რომლის წარმოებაც შესაძლებელია, როგორც კონვენციური, ისე ორგანული მეურნეობის მეთოდებით. მიღებულია კარტოფილის ჯიშების „ARG 96-0739“-ისა და „AR 02-9113“-ის შეჯვარებით. „ტვისტერი“ ვეგეტაციის პერიოდის მიხედვით საშუალო საადრეო ჯიშია. გამოირჩევა შენახვის მაღალი მაჩვენებლებით. ბოლქვი საკმაოდ დიდი ზომის და მომრგვალო ოვალურია, მოყვითალო ფერის გულით. „ტვისტერი“ უხვმოსავლიანი ჯიშია. მას საკმაოდ კარგი წინააღმდეგობის უნარი გააჩნია მავნებელ-დაავადებების მიმართ; რეზისტენტულია ნემატოდების მიმართ და ხასიათდება ვირუსული დაავადებების მინიმალური მიმდებლობით. როგორც ტუბერებს, ასევე ფოთლებს აქვთ მცირე - მინიმალურიდან სრულიად მიუღებელი - მიმდებლობა ფიტოფტორის მიმართ, რის გამოც შესაძლებელია ამ ჯიშის წარმოება ორგანული მეურნეობის მეთოდებითაც. ეს ჯიში, ასევე, ხასიათდებაა ფუზარიოზის და ქეცის მინიმალური მიმდებლობით. „ტვისტერი“-ს სამომხმარებლო ხარისხი საკმაოდ მაღალია, აქვს კარგი საგემოვნო თვისებები, მყარი კონსისტენცია და მშრალი ნივთიერების საკმაოდ მაღალი შემცველობა (17.9%).

CATEGORY OF THE APPLICATION:	PLANT
NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION:	P 2024 285 A
DATE OF THE FIRST PUBLICATION:	2024 07 22 №4
NUMBER OF THE APPLICATION:	P 2022 285
DATE OF FILING OF THE APPLICATION:	2022 02 15

APPLICANT:

G.W. Te Winkel
Drietoersweg 20, 8307 PE Ens (NL)

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY:

G.W. Te Winkel (NL)

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES:

Potato / *Solanum tuberosum* L.

VARIETY DENOMINATION: TWISTER

BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY:

“Twister” is a new potato variety for the traditional and organic markets that can be produced using both conventional and organic farming methods. Twister is obtained by crossing potato varieties: “ARG 96-0739” and “AR 02-9113”. Twister is a mid-early variety in terms of vegetation period. It is distinguished by high storage rates. The bulb is quite large and round oval, with a yellowish heart. It has quite good resistance to pests and diseases; It is resistant to nematodes and is characterized by minimal susceptibility to viral diseases. Both tubers and leaves have low - minimal to completely unacceptable - receptivity to phyto fluoer ein, which is why this variety can be produced by organic farming methods. This variety is also characterized by minimal susceptibility to Fusarium and Common Scab. The consumer quality of Twister is quite high, it has a good taste, firm consistency and a fairly high content of dry matter (17.9%).



ჯიშის აღწერილობა

I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:

კარტოფილი / Solanum tuberosum L.

II. განმცხადებელი:

გ. ვ. ტე ვინკელი

დრიეთორენშუეგ 20, 8307 ფი ენსი (NL)

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში:

გ. ვ. ტე ვინკელი (NL)

III. ჯიშის დასახელება: ტვისტერი

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე, ჯიშის ნიშან-თვისებები და დეტალური ბოტანიკური აღწერა:

1	უფლებამოსილი ორგანოს გაცემული ნომერი	ARD2247
2	ავტორიზებული ორგანოს რეგერენსი- რების ნომერი	2018/3008
3	სელექციონერის მითითება	TW 08-1507
4	განმცხადებელი	G.W. te Winkel, ENS, NL/ გ. ვ. ტე ვინკელი, ენსი, ნლ
5	ბოტანიკური დასახელება	Solanum tuberosum L.
6	კულტურის დასახელება	კარტოფილი
7	ჯიშის დასახელება	ტვისტერი
8	ოქმის ან სახელმძღვანელო დოკუმენტის ნომერი და თარიღი	CPVO-TP/23/2 d.d. 01-12-2005
9	ეროვნული სახელმძღვანელო დოკუმენ- ტის ნომერი და თარიღი	
10	ცდის უფლებამოსილება	Naktuinbouw, NL
11	ცდის ადგილმდებარეობა	NAK Proef- en Controlebedrijf, TOLLEBEEK, NL/ნაკ პროფ- ენ კონტროლებდრიჯფ, ტოლლბეეკ, ნლ
12	კვლევის პერიოდი:	2016, 2017

13 დოკუმენტის გაცემის ადგილი
და თარიღი

07-12-2017, ROELOFARENDSEVEEN, NL/
როელოფარენდსვეენ, ნლ

14 ჯგუფი

<i>CPVO</i> <i>CPVO No.</i>	<i>Kenmerken</i> <i>მახასიათებლები</i>	<i>Expressie</i> <i>აღწერილობა</i>	<i>Klasse</i> <i>შენიშვნა</i>	<i>Opmerkingen</i> <i>კომენტარი</i>
4.	ლოჯი/ლივი: ლურჯი ფერის პროპორცია ანტოციანების შეფერილობაში	არარსებული ან მცირე	1	
28.	ყვავილის გვირგვინი: ანტოციანების შეფერილობის ინტენსივობა შიდა მხარეს	საშუალო	5	
29.	ყვავილის გვირგვინი: ლურჯი ფერის პროპორცია ანტოციანების შეფერილობაში შიდა მხარეს	საშუალო	2	
31.	მცენარე: ვეგეტაციის პერიოდი	საადრეო	3	
34.	ტუბერი: კანის ფერი	ყვითელი	2	

15 ოქმში ან სახელმძღვანელოში მოცემული მახასიათებლები

<i>CPVO</i> <i>No.</i>	<i>მახასიათებლები</i>	<i>აღწერილობა</i>	<i>შენიშვნა</i>	<i>კომენტარი</i>
1.	ლოჯი/ლივი: ზომა	მცირედან საშუალომდე	4	
2.	ლოჯი/ლივი: ფორმა	მრგვალი	1	
3.	ლოჯი/ლივი: ანტოციანების შეფერილობის ინტენსივობა	საშუალო	5	
4.	ლოჯი/ლივი: ლურჯი ფერის პროპორცია ანტოციანების შეფერილობაში	არარსებული ან მცირე	1	
5.	ლოჯი/ლივი: წვერის აღწერილობა	საშუალოდან ძლიერამდე	6	
6.	ლოჯი/ლივი: წვერის ზომა	პატარა	3	
7.	ლოჯი/ლივი: წვერის აღწერილობა	დახურული	1	
8.	ლოჯი/ლივი: წვერის ანტოციანების შეფერილობა	სუსტიდან საშუალომდე	4	
9.	ლოჯი/ლივი: აღწერილობა/პუბესცენცია	საშუალო	5	
10.	ლოჯი/ლივი: ფესვის წვერის რაოდენობა	საშუალო	5	

CPVO No.	მახასიათებლები	აღწერილობა	შენიშვნა კომენტარი
11.	ლოჯი/ლივი: ლატერალური ყლორტების სიგრძე	მოკლე	3
12.	მცენარე: ფოთლის სტრუქტურა	საშუალო	2
13.	მცენარე: ზრდის ტიპი	სწორმდგომი	3
14.	ღერო: ანტოციანებით შეფერილობა	ძალიან სუსტიდან სუსტამდე	2
15.	ფოთოლი: ფირფიტის ზომა	დიდი/ფართო	7
16.	ფოთოლი: გახსნილობა	საშუალოდან გახსნილამდე	4
17.	ფოთოლი: მეორადი ფოთლების არსებობა	საშუალოდან ძლიერამდე	6
18.	ფოთოლი: მწვანე ფერი	ღიადან საშუალომდე	4
19.	ფოთოლი: ანტოციანების შეფერილობა ფოთლის ზედა მხარეს	ძალიან სუსტიდან სუსტამდე	2
20.	გვერდითი ფოთლების მეორე წყვილი: სიგრძე სიგანესთან შეფარდებით	პატარა/ვიწრო- დან საშუალომდე	4
21.	ტერმინალური და ლატერალური ფოთლები: შეერთების სიხშირე	მცირე	3
22.	საყვავილე კვირტი: ანტოციანების შეფერილობა	სუსტიდან საშუალომდე	4
23.	მცენარე: სიმაღლე	საშუალო	5
24.	მცენარე: ყვავილობის სიხშირე	საშუალო	5
25.	ყვავილედი: ზომა	საშუალო	5
26.	ყვავილედი: ანტოციანების შეფერილობა ყვავილის ყუნწზე	არარსებული ან ძალიან სუსტი	1

CPVO No.	მახასიათებლები	აღწერილობა	შენიშვნა კომენტარი
27.	ყვავილის გვირგვინი: ზომა	საშუალოდან დიდამდე	6
28.	ყვავილის გვირგვინი: ანტოციანების შეფერილობის ინტენსივობა შიდა მხარეს	საშუალო	5
29.	ყვავილის გვირგვინი: ლურჯი ფერის პროპორცია ანტოციანების შეფერილობაში შიდა მხარეს	საშუალო	2
30.	ყვავილის გვირგვინი: ანტოციანების შეფერილობის მოცულობა შიდა მხარეს	საშუალოდან დიდამდე	6
31.	მცენარე: ვეგეტაციის პერიოდი	საადრეო	3
32.	ტუბერი: ფორმა	მოკლე-ოვალური	2
33.	ტუბერი: თვალის სიღრმე	ზედაპირული	3
34.	ტუბერი: კანის ფერი	ყვითელი	2
35.	ტუბერი: თვალის შეფერილობა	ყვითელი	2
36.	ტუბერი: გულის შეფერილობა	საშუალოდ ყვითელი	4
37.	ღია კრემისფერი და ყვითელკანიანი ჯიშების ტუბერი: კანის ანტოციანების შეფერილობის შეცვლა სინათლეზე	არარსებული ან ძალიან სუსტი	1

16 მსგავსი ჯიშები და განსხვავებები ამ ჯიშთან მიმართებაში			
მსგავსი ჯიშის სახელწოდება	განსხვავებული მახასიათებლები მსგავს ჯიშებში	მსგავსი ჯიშის აღწერილობა	კანდიდატი ჯიშის აღწერილობა
SH C 1010/ ესეი სი 1010	ყვავილის გვირგვინი: ლურჯი ფერის პრო- პორცია ანტოციანების შეფერილობაში შიდა მხარეს	1-არარსებული ან მცირე	2-საშუალო
SH C 1010/ ესეი სი 1010	მცენარე: ყვავილობის სიხშირე	8-მაღალი ან ძალიან მაღალი	5-საშუალო


17 დამატებითი ინფორმაცია

ა) დამატებითი მონაცემები:

-

ბ) კომენტარები:

-




გამოსახულება: 1



გამოსახულება: 2




გამოსახულება: 3



გამოსახულება: 4



გამოსახულება: 5



გამოსახულება: 6



გამოსახულება: 7

ჯიშის კატეგორია:	მცენარე
განაცხადის გამოქვეყნების ნომერი:	P 2024 296 A
პირველი გამოქვეყნების თარიღი:	2024 07 22 №4
განაცხადის ნომერი:	P 2023 296
განაცხადის წარდგენის თარიღი:	2023 02 17

განმცხადებელი:

მ. პოტი

ლიუთე 5, 8326 AA სინთ ჯანსკლუსთერი (NL)

მ. კლავერი

ზუართემირუეგ 56, 8317 PD კრაგგენბურგი (NL)

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი

ჯიში: მ. პოტი (NL); მ. კლავერი (NL)

ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:

კარტოფილი / *Solanum tuberosum* L.

ჯიშის დასახელება: პარადისო

ჯიშის მოკლე დახასიათება:

„პარადისო“ ტრადიციული ბაზრისთვის განკუთვნილი კარტოფილის ახალი ჯიშია. მიღებულია კარტოფილის ჯიშების „როდეო“-ს და „ვალორი“-ს შეჯვარებით. „პარადისო“ ვეგეტაციის პერიოდის მიხედვით საადრეო საგვიანო ჯიშია. ბოლქვი დიდი ზომის და გრძელი-ოვალურია, მოყვითალო ფერის გულით. გამოირჩევა სასიამოვნო და ლამაზი კანით. „პარადისო“ უხვმოსავლიანი ჯიშია. მას საკმაოდ კარგი წინააღმდეგობის უნარი გააჩნია მავნებელ-დაავადებების მიმართ; რეზისტენტულია ნEMATოდების და ვირუსული დაავადებების მიმართ. „პარადისო“-ს სამომხმარებლო ხარისხი საკმაოდ მაღალია, აქვს კარგი საგემოვნო თვისებები, მყარი კონსისტენცია და მშრალი ნივთიერების საკმაოდ მაღალი შემცველობა (18.2%).

CATEGORY OF THE APPLICATION: PLANT
NUMBER OF PUBLICATION OF THE APPLICATION: P 2024 296 A
DATE OF THE FIRST PUBLICATION: 2024 07 22 №4
NUMBER OF THE APPLICATION: P 2023 296
DATE OF FILING OF THE APPLICATION: 2023 02 17

APPLICANT:

M. Pot

Leeuwte 5, 8326 AA Sint Jans klooster (NL)

M. Klaver

Zwartemeerweg 56, 8317 PD Kraggenburg (NL)

PERSON WHO BRED, OR DISCOVERED AND DEVELOPED THE VARIETY:


M. Pot (NL); M. Klaver (NL)

COMMON NAME AND LATIN NAME OF THE GENUS AND SPECIES:

Potato / *Solanum tuberosum* L.

VARIETY DENOMINATION: PARADISO**BRIEF DESCRIPTION OF THE VARIETY:**

“Paradiso” is a new potato variety for the traditional market. Obtained by crossing potato varieties: “Rodeo” and “Valor”. “Paradiso” is an early maturing variety according to the vegetation period. The bulb is large and long-oval, with a yellowish heart. It is characterized by pleasant and beautiful skin. “Paradiso” is a high-yielding variety. It has quite good resistance to pests and diseases; Resistant to nematodes and viral diseases. The consumer quality of “Paradiso” is quite high, it has a good taste, firm consistency and a fairly high content of dry matter (18.2%).



ჯიშის აღწერილობა

I. ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:

კარტოფილი / Solanum tuberosum L.

II. განმცხადებელი:

მ. პოტი

ლიუთე 5, 8326 AA სინთ ჯანსკლუსთერი (NL);

მ. კლავერი

ზუართემირუეგ 56, 8317 PD კრაგგენბურგი (NL)

პირი, რომელმაც გამოიყვანა ან გამოავლინა და გააუმჯობესა ახალი ჯიში:

მ. პოტი (NL); მ. კლავერი (NL)

III. ჯიშის დასახელება: პარადისო

IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანაზე და გამრავლებაზე, ჯიშის ნიშან-თვისებები და დეტალური ბოტანიკური აღწერა:

1	უფლებამოსილი ორგანოს გაცემული ნომერი	ARD2313
2	ავტორიზებული ორგანოს რეგერენსირების ნომერი	2020/0568
3	სელექციონერის მითითება	PK 06-0108
4	განმცხადებელი	M. Pot, VOLLENHOVE, NL/ მ. პოტი, ვოლლენჰოვე, ნლ M. Klaver, KRAGGENBURG, NL/ მ. კლავერი, კრაგგენბურგი, ნლ

5	ბოტანიკური დასახელება	Solanum tuberosum L.
6	კულტურის დასახელება	კარტოფილი
7	ჯიშის დასახელება	პარადისო
8	ოქმის ან სახელმძღვანელო დოკუმენტის ნომერი და თარიღი	TP/23/3 d.d. 15-03-2017

- 9 ეროვნული სახელმძღვანელო დოკუმენტის ნომერი და თარიღი
- 10 ცდის უფლებამოსილება Naktuinbouw, NL//ნაკტუინბოუ. ნლ
- 11 ცდის ადგილმდებარეობა NAK Proef- en Controlebedrijf, TOLLEBEEK, NL/ნაკ პროეფ- ენ კონტროლებედრიჯფ, ტოლლბეეკ, ნლ
- 12 კვლევის პერიოდი: 2017, 2018
- 13 დოკუმენტის გაცემის ადგილი და თარიღი 18-12-2018, ROELOFARENDSEVEEN, NL/როელოფარენდსვეენ, ნლ
- 14 ჯგუფი

CPVO CPVO No.	Kenmerken მახასიათებლები	Expressie აღწერილობა	Klasse შენიშვნა	Opmerkingen კომენტარი
4.	ლოჯი/ლივი: ლურჯი ფერის პროპორცია ანტოციანების შეფერილობაში	არარსებული ან მცირე	1	
27.	ყვავილის გვირგვინი: ანტოციანების შეფერილობის ინტენსივობა შიდა მხარეს	საშუალოდან ძლიერამდე	6	
28.	ყვავილის გვირგვინი: ლურჯი ფერის პროპორცია ანტოციანების შეფერილობაში შიდა მხარეს	საშუალო	2	
31.	მცენარე: ვეგეტაციის პერიოდი	საგვიანო	7	
34.	ტუბერი: კანის ფერი	ყვითელი	2	

15 ოქმში ან სახელმძღვანელოში მოცემული მახასიათებლები

CPVO No.	მახასიათებლები	აღწერილობა	შენიშვნა	კომენტარი
1.	ლოჯი/ლივი: ზომა	საშუალოდან დიდამდე	6	
2.	ლოჯი/ლივი: ფუძის ფორმა	სფეროსებრი/მრგვალი	1	
3.	ლოჯი/ლივი: ანტოციანების შეფერილობის ინტენსივობა	საშუალო	5	

CPVO No.	მახასიათებლები	აღწერილობა	შენიშვნა	კომენტარი
4.	ლოჯი/ლივი: ლურჯი ფერის პრო-პორცია ანტოციანების შეფერილობაში	არარსებული ან მცირე	1	
5.	ლოჯი/ლივი: წვერის აღწერილობა	საშუალოდან ძლიერამდე	6	
6.	ლოჯი/ლივი: წვერის ზომა	საშუალო	5	
7.	ლოჯი/ლივი: წვერის აღწერილობა	საშუალო	3	
8.	ლოჯი/ლივი: წვერის ანტოციანების შეფერილობა	სუსტი	3	
9.	ლოჯი/ლივი: აღწერილობა/პუბესცენცია	საშუალო	5	
10.	ლოჯი/ლივი: ფესვის წვერის რაოდენობა	საშუალო	5	
11.	ლოჯი/ლივი: ლატერალური ყლორტების სიგრძე	მოკლე	3	
12.	მცენარე: ფოთლის სტრუქტურა	ფოთლის ტიპის/შუალედური	3	
13.	მცენარე: ზრდის ტიპი	საშუალოდ სწორ-მდგომიდან გადაშლილამდე	6	
14.	ღერო: ანტოციანებით შეფერილობა	საშუალო	5	
15.	ფოთოლი: ფირფიტის ზომა	საშუალოდან დიდამდე	6	
16.	ფოთოლი: გახსნილობა	საშუალოდ დახურული	2	
17.	ფოთოლი: მეორადი ფოთლების არსებობა	საშუალო	5	
18.	ფოთოლი: მწვანე ფერი	საშუალოდ მწვანე	5	
19.	ფოთოლი: ანტოციანების შეფერილობა ფოთლის ზედა მხარეს	ძალიან სუსტიდან სუსტამდე	2	
20.	გვერდითი ფოთლების მეორე წყვილი: სიგრძე სიგანესთან შეფარდებით	საშუალო	5	

CPVO No.	მახასიათებლები	აღწერილობა	შენიშვნა	კომენტარი
21.	ტერმინალური და ლატერალური ფოთლები: შეერთების სიხშირე	მცირე	2	
22.	საყვავილე კვირტი: ანტოციანების შეფერილობა	საშუალო	5	
23.	მცენარე: ყვავილობის სიხშირე	მაღლიდან ძალიან მაღლამდე	8	
24.	ყვავილედი: ზომა	დიდი	7	
25.	ყვავილედი: ანტოციანების შეფერილობა ყვავილის ყუნწზე	საშუალო	5	
26.	ყვავილის გვირგვინი: ზომა	დიდიდან ძალიან დიდამდე	8	
27.	ყვავილედი: ანტოციანების შეფერილობა ყვავილის ყუნწზე	საშუალოდან ძლიერამდე	6	
28.	ყვავილის გვირგვინი: ანტოციანების შეფერილობის ინტენსივობა შიდა მხარეს	საშუალო	2	
29.	ყვავილის გვირგვინი: ლურჯი ფერის პროპორცია ანტოციანების შეფერილობაში შიდა მხარეს	დიდი	7	
30.	მცენარე: სიმაღლე	მაღალი	4	
31.	მცენარე: ვეგეტაციის პერიოდი	საგვიანო	7	
32.	ტუბერი: ფორმა	გრძელი-ოვალური	4	
33.	ტუბერი: თვალის სიღრმე	ზედაპირული	3	
34.	ტუბერი: კანის ფერი	ყვითელი	2	
35.	ტუბერი: კანის სიგლუვე	საშუალო	2	
36.	ტუბერი: თვალის ფუძის ძირი	ყვითელი	2	
37.	ტუბერი: გულის/შიგთავსის ფერი	საშუალოდ ყვითელი	4	

16 მსგავსი ჯიშები და განსხვავებები ამ ჯიშთან მიმართებაში			
მსგავსი ჯიშის სახელწოდება	განსხვავებული მახასიათებლები მსგავს ჯიშებში	მსგავსი ჯიშის აღწერილობა	კანდიდატი ჯიშის აღწერილობა
მაიბელი	ტუბერი: ფორმა	3-ოვალური	4-გრძელი ოვალური
მაიბელი	ტუბერი: გულის/ შიგთავსის ფერი	3-სუსტი ყვითელი	4-საშუალო ყვითელი
მაიბელი	ლოჯი/ლივი: ფუძის ფორმა	3-კონუსური	1-სფერული

17 დამატებითი ინფორმაცია

ა) დამატებითი მონაცემები:

-

ბ) კომენტარები:

-



გამოსახულება: 1




გამოსახულება: 2



გამოსახლება: 3



გამოსახლება: 4



გამოსახულება: 5

მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის
ოფიციალური ბიულეტენი

OFFICIAL BULLETIN FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS
AND BREEDS OF ANIMALS

№ 4(79)

ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ ვებგვერდზე.

Electronic version of the bulletin is available on the website of the National Intellectual Property Center of Georgia “Sakpatenti”.

მთავარი რედაქტორი:	ნ. ბებრიშვილი
EDITOR-IN-CHIEF:	N. Bebrishvili
ხორეაქტორი:	მ. სოსელია
PROOFREADER:	M. Soselia
დამაბადონებელი:	ქ. სვანიძე
COMPUTER LAYOUT:	K. Svanidze
პოლიგრაფიული ჯგუფი:	მ. მეჩიტაშვილი
POLYGRAPHIC GROUP:	M. Mechitishvili
	ლ. დოლიძე
	L. Dolidze

ქართული თარგმანის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია განმცხადებელი.
Accuracy of the Georgian translation is the responsibility of the applicant.

ISSN 2720-8494

ხელმოწერილია გამოსაცემად: 2024 07 19
Signed for Publication on:

ტირაჟი: 10
Print Run:

შეკვეთა №4
Order